肺 結 核 1 分 類法 = 就 1 テ

南 湖 院 長 醫學博 士 高

田

畊

安

氏法、 者ト 『吾人ハ今尚ぉ ・否ラザ ヶ r w 氏ガ言 jν ブ w 者 ν 臨牀的 明シ Ŀ ŀ ŀ デ 氏法、 アツテ タ肵デア 目 的 甲 フ = w ν = 適 屬 ン ガ セ 十三年後ノ ケ ス w jν jν 肺 アハレン 氏法、 結核分類が缺ケテ居ル 今日モ矢張リ = = ハ jν jν ッ氏法 氏法、 /同様デ ゲ シュ w 1 1 ハ 7 ıν ŀ 困 氏法 jν ッ氏法デアリ又乙ニ屬ス ル 現 在 ŀ ッ • ハ 千九百十年ニ 肺 jν バン氏ゲルハル 結核分類法ヲ 獨 大別 逸 jν 內 ŀ ハ 1科學會 氏 ス ハ 法、 Z ν ۴ر フ 肺 Эĭ デ jν ア ゲ ブ 症 IJ 候 jν w 氏 べ U 法 基 jν 丰 ク ۲ ッツ ۲° フ

第	第	第	肺
Ξ	11	-	結
期	期	期	核
二•五糎以上	二・○糎	一·五糎以下	肺尖萎縮

法ヲ jν

產出

シ

タ

イ ラ

余

信

ズ

jν

所

= w

ラ

肺結核

病期ヲ差別ス

jν

ノ

標準、

ŀ

シ

テ

ハ

肺尖萎縮

= ク

如

ク

Æ

1 3

ハ

ナ

Ź

何

ナ

肺

尖

ス ŀ

3 ν

毫

為 ŀ ۴ر

ス

w

肺

尖

テ

ケ

1

氏法、

ン

ケ

氏法デア

未

ダ ハ

ツモ

充分實用的

ノ者ヲ存シテ居ナイ

7

デ

7

jν

希

、バ本邦

IJ

シ

テ

質用

的

新分類

ŀ Æ 奏縮ハ 困 ヺ゙ デ 難 キ デ 肺結核 ナ jν ハイ眞ニ 蓋肺尖萎縮ノ程度ヲ / 病機ノ 叩診法、 ノ能 進 ムニ 力ヲ 正比例 確 具備 メ シ シ ム シ テ ~" 居 Ŧ 増進スル 證候 w 者 ガーケ デ 且ッ 7 jν 條以上 以 肺尖萎縮ヲ 上各人同 Æ ア 診定 w .71 診斷 ラ デ jν r ヲ

萎縮ヲ 標準 ŀ ス jν 肺 結核 ノ病期、 差別 上ノ通デアリ。

熱 有 無 Λ 停活 止動 性性 病勢ヲ

明

力

ナ

ラ

シ

ム

jν

為二

同

時

=

左

1

事

項ヲ

附

言

ス

べ

#

デア

jν

痰 中 菌 1 有 毒 へ 閉開

性性

合 併 症 ノ 有 無 ^ 無有 尿肋 生膜 殖肺 器炎 結 核渗 出 腹性 膜肋 結膜 核炎 腦膜炎 瘻腸 他

叉喀! 血 ŀ カ ^ キ シ | | |-附 記 ス ~" キ デ r N

原

蕃

高田

肺結核ノ分類法ニ就イテ

六五