

三省録ニ表ハレタル日本百年前ノ結核

横濱市療養所 村 尾 圭 介

既ニ傳戸ノ語ヲ存ス、必ズヤ此ノ疾患ヲ傳染性ナリト思考シタルハ想像ニ難カラズ。然レドモ普通ハ癆咳又ハ癆瘵ト呼ビ膝關節結核ノ如キハ鶴膝風ト稱シ風病ノ一種ト信ゼラレ居タリ。

理學的診斷ノ甚ダ幼稚ナリシ當時ニアリテハ肺結核ノ初期發見ハ到底難事タリシヲ免レズ。余ガ百年前トイフハ文政十一年ヨリ天保十四年末迄ノ十六年間に謂ニシテ日本ニ於テトハ各地ノ文獻ヲ網羅シタルニ非ズシテ遠江ノ一地方ノ事ナリ。

傷寒論一冊ヲ讀了シ醫家二三年間ノ玄關子ノ經驗ヲ有スルモノハ醫師トシテ認メラレタルモノニシテ斯カル醫師ヨリ到底的確精密ナル材料ヲ得ルコト難キハ勿論ナリ。

然ルニ此處ニ甚ダ疎雜ニシテ且ツ少數例ナレドモ此種文獻ノ存スルアリ。詳シクハ他ノ機會ト場所トニ於テスベク今ハ其一部分トシテ結核ニ關スルモノヲ採リ之ヲ雜誌ニ發表セント欲ス。

余等ノ祖ガ醫家村尾氏ノ嗣業ヲ繼ギテヨリ今日ニ及ブ既ニ十代ニ及ブ。三代玄晏實家高部姓ニ復シタルトキ別系トシテ其弟董節ヲ立テ、村尾姓ヲ嗣ガシム。即チ今ノ遠江濱名郡小野口村小松ニ開業ス。董節——留節——留器——立啓——嘉六——春洋——達彌(余ノ兄)相繼イデ七世ナリ。

留器字公園郷土ニ於テ聊カ盛名アリ。文政八年ヨリ天保十四年ニ至ル取扱ヒタル病客ニシテ死亡セルモノニ對シ夫々極

メテ簡單ナル病證記載ヲナシタル三省録竝ニ之ヲ供養セル三省家ナル石碓トヲ殘セリ。余ガ茲ニ掲グルハ其中文政十一年ヨリノモノニシテ特ニ結核ノミヲ集録セントス。

病歷例。

1、**字名**、癆瘵、熱蒸骨、咳嗽、短氣、與茯苓杏仁甘草加石膏湯、死。

2、**字名**、傳尸癆瘵、土心煩熱、轉方數十度而死。

此ノ病歷ヲ看ルモノ若シ病名ノ明記ナク且其一二主要症候ノ記載ナカラシニハ全ク之ヲ結核ト判定スル能ハザル程度ノモノニシテ現代ニテ云フ病歷ノ體ヲ具ヘザルハ素ヨリ論ヲ俟タズ。

23、中瀬八五郎女、稟受虛弱、久不了々、遂患傳尸、與茯苓杏仁甘草加地骨皮湯、頓下血死。

此ノ如キハ之ヲ結核症ト考フルヲ穩當トスベキモノナリ。

今茲ニ三省録第一卷ヲ缺キ文政十一年ヨリノ記載ニヨル。天保十四年十一月二十四日擱筆ニ至ル十六年病客總數二萬五千七百二十二人餘内死亡者一千四百八十五人ヲ算ス。

明カニ癆瘵或ハ癆咳傳尸等ノ記載アルモノ及ビ恐ラク結核ナラント考ヘラル、モノ合計約百茲ニ採レルハ九十六例ナリ。若シ誤診アリトセバ之レヨリ少數トナルベシ。然レドモ此ノ如キ慢性疾患ハ恐ラク當時ト雖モ其末期ニ於テ餘リ齟齬ナカリシモノト信ゼラル。

年次 取扱患者 死亡 結核死

百分率
(コンマ以下
二位切捨)

文政一一年	一三〇〇	八五	一一	一一・八
〃 一二年	一二七〇	七一	九	一一・七
天保元年	一四七三	八三	四	四・八
〃 二年	一三八三	八六	七	八・四
〃 三年	一七六〇	一二五	五	四・〇
〃 四年	一三五六	七六	五	六・六
〃 五年	一四七八	七二	四	五・五

今之ヲ年別表トナストキハ上表ノ如シ。

年次夫々ニ全死者對結核死者ノ百分率ヲ出シタルハ蛇足ノミ。

之ヲ大正十二年ノ全國ニ於ケル平均率六・一ト余ガ郷土靜岡縣ノ六・四九ト同十三年中ノ東京市ノ八・四(結核)等ト對比シテ文政天保間ノ遠江六・四ハ肺結核以外ノ結核ヲモ

六年	一六八一	一〇八	八	七・四
七年	一六三四	一〇七	五	四・七
八年	一八一〇	一二五	四	三・二
九年	一六五五	八二	三	三・七
一〇年	一七二八	一一三	三	二・七
一一年	一九〇九	一一一	七	六・三
一二年	一九一二	六七	八	一・〇
一三年	一五五五	五三	二	三・七
一四年	一八一六	一一一	一	九・〇
計 十六年	二五七二二	一四八五	九六	六・四

(但シ六、四八一四八五對九六ノ百分率)

含ムニモセヨ餘リ突飛ナル誤謬ナシトスルヲ得ンカ。

以上十六年間同家庭ヨリ二人ノ犠牲者ヲ出シタルモノ二組アリ。

12、**虚家、犯寒、咳嗽、短氣、面色青黃、**

手足浮腫、與木防己加茯苓杏仁桑白皮湯、死。

29、**妻、癆瘵、如柴骨立、燥燥、喘咳、與麻**

黃杏仁甘草石膏湯死。

65、**母、癆瘵、浮腫、心下時痛、與停嘔湯、死。**

79、**勞瘵兼酒毒、下血數日、與茯苓瀉心湯、隨下血腹滿去、塊盡、死。**

療養ノ途患者ガ空シク死ヲ待チツ、悲痛ナル日常ヲ送ル模様ノ直裁簡明ナルヲ見ルモノアリ。

48、**男、癆瘵、自待死、不肯服藥、死。**

71、**男、癆瘵、十藥無效百祈無驗、死。**

現今結核ノ療養法ガ格段ノ進歩ヲ遂ゲタリト唱セラル、モ尙類似ノ例ノ稀有ナラザルハ眞ニ遺憾トスベシ。

症狀ニ於テハ羸瘦、咳嗽、熱、咯血、下利、喉痛、盜汗等ハ其著明ナルモノニシテ記載多シ。

8、**癆瘵、往來寒熱、咳喘、盜汗出、腹滿如鼓、不大便、轉數方後、以大柴胡湯、死。**

20、**男、癆瘵、經數醫之手、筋枯骨立、咳逆上氣、渴引飲、手足浮腫、與如神白虎湯、死。**

63、**癆瘵、咽喉腫痛、飲食不任意、與排膿湯、死。**

64、**癆瘵、痰見血、大便帶血、下利日五六行、蒸熱口乾、與四逆散加五味子麥門冬桔梗、死。**

初徴ノ記載ハ全ク之レナシ蓋シ其初徴ヲ詳カニセザリシモノカ或ハ記載ノ際ニ省略セルモノカ又ハ末期ニ至ラザレバ醫治ヲ乞ハザリシカニヨルベシ。

經過ハ當時ノ生活狀態ヨリ見テ今日トノ長短ヲ違カニ比シ難キモノアリ。恐ラク之ニ就テ的確ナル證左ヲ擧ゲ得ザルベシ。
49、中瀬宇之七、癆瘵經年、死。

69、平口不動寺弟子、癆瘵歷年、足微腫、泄下不止、與逆挽湯、死。

其他經過ノ長期ニ互レルヲ語ルモノ二三ヲ散見スベシ。

外科的結核ハ數種アリ。

3、上石田文七、鶴膝風、身體衰弱、咳逆、短氣、渴引飲、與茯苓杏仁甘草加石膏湯、死。

11、寺島松之助女、久來之龜背、依灸逆、身體浮腫、微喘、不能臥、與木防己加茯苓湯、死。

50、平口重太郎、流注毒經年、胸背有膿、咳嗽膿血、身體浮腫、與搜風解毒湯、死。

52、木舟市右衛門男、癆瘵、發癩癰經年、浮腫、喘息、與木防己加茯苓仁湯、死。

53、笠井吉藏男、患龜背不長、二十歲如小童、如柴骨立、至今春一身浮腫、喘息不能臥、與木防己茯苓湯、死。

此ノ外數例アレドモ其經過概テ長キ様ニ記載シアリ。是等ノ點モ皆首肯セラル、種ノモノナリ。

腦膜炎ヲ起シタリト思ハル、モノアリ。蓋シ本症ハ一般ニ輕症ニ發スルモノナリ。

86、宮口茂平治妻、傳尸三四年干茲、至今春諸證退復常、一日悶亂口禁不言、或齟齬、痰飲壅閉、喘鳴息迫、與三物小

陷胸湯。至翌日脈緊、唇口乾燥、自汗出、轉續命湯、死。

習慣性咯血カト疑ハル、モノヲ見ル。

89、奥山源藏男、癆瘵、吐血五六次、骨蒸不止與加味逍遙散、死。

早期咯血ト認メラル、モノハ

96、内野勘兵衛、癆瘵吐血後三年于茲、諸藥無效、死。

他ノ重患ニ繼發シタリト考ヘラル、モノ

21、都田佐左衛門妻、傷寒後、續傳尸、往來寒熱、盜汗出、咳嗽、發癩癰、與數十方不應、死。

等ニシテ擧グル所ノ病歴二十一例其他茲ニ省略セル七十餘例モ大同小異ナリ。

藥物療法ハ當時ノ主治方ナリシガ故ニ最モ力ヲ致シタルモノナルベク何レモホゞ投與セル一劑ハ記載シアリ數例ニ於テ處方ヲ見ズ。

其數大凡四十餘種ナレドモ中ニハ種々組合セニヨリテ異方トナリタルモノアリ。

- 1、茯苓杏人甘草加石膏湯茯苓三兩杏五ヶ甘一兩(加膏)。
- 2、柴苓湯「五苓散合小柴胡湯」五苓散(澤三錢求茯苓各二錢桂一錢)。
- 3、大柴胡湯柴半斤苓三兩半半斤大黃二兩芍三兩枳四枚姜五兩棗十二枚。
- 4、小柴胡加石膏湯柴半斤苓參半 甘生姜各三兩棗十二枚(加、膏)。
- 5、木防己加茯苓溫木防三兩石膏雞子大桂二兩參四兩(加、茯苓)。
- 6、杏子湯、麻大杏中甘小。
- 7、木防己加茯苓杏人桑白皮湯。
- 8、木防己加芒硝湯。
- 9、木防己加芒硝桃花湯。
- 10、麻黃杏人甘草石膏湯、麻四兩杏五十ヶ甘三兩膏半斤。
- 11、金匱腎氣丸乾芋八兩山菜、山藥各四兩、茯苓、丹皮、澤各三兩附桂各二兩。
- 12、厚朴三物加海人草湯(小承氣湯海人)。
- 13、箋氏白木散、參朮茯苓各七分葛一錢藿朮香甘灸各五分。
- 14、如神白虎湯、膏、知、甘、參、山梔、麥冬、五味姜、棗竹葉。
- 15、茯苓杏人甘草加地骨皮湯。
- 16、真武湯、附一枚朮二兩茯苓、芍、生姜各三兩。

- 17、小青龍加石膏湯、麻三兩桂、芍、細(加、膏)。
- 18、柴胡加茯苓杏仁石膏湯。
- 19、大承氣加桃花湯、大黃四兩朴半斤枳五枚芒硝三合(加)。
- 20、真武加五味子麥門冬湯。
- 21、茯苓杏仁甘草加石膏五味子湯。
- 22、瓜蒌枳實湯。
- 23、大柴胡加竹筴黃連湯。
- 24、茯苓杏仁甘草小陷胸合湯。
- 25、搜風解毒散土茯苓十錢金銀花、防、木瓜、通、皂角、白蘇皮各五ク。
- 26、竹葉石膏湯竹三兩膏一斤參三兩甘二兩麥冬一升半半斤姜。
- 27、橘皮竹筴湯竹筴湯半、葛、筴、生甘、姜、棗。
- 28、藿香正氣加杏仁湯藿一錢半陳、朮朴各人半一錢半桔一錢腹皮蘇、茯、各一錢甘。
- 29、六君子加五味子湯六君子湯、參、朮、茯、陳、半、甘、生薑。
- 30、排膿湯、桔三兩生甘二兩生薑一兩棗十枚。
- 31、四逆散加五味子麥門冬桔梗(四逆散柴、芍、枳、甘等分)。
- 32、停嘔湯。
- 33、淨府湯柴、茯、杏、澤、稜、莪各二錢苓、朮、半、參八分胡、連、甘各三分。
- 34、逆挽湯蒼、桂、生薑各五錢茯苓干姜各八分參六分枳五分甘一分。
- 35、竹葉石膏加五味子湯。
- 36、附子湯、附四枚朮四兩茯苓三兩芍三兩參二兩。

37、半夏苦酒湯。

38、茯苓瀉心湯。

39、排膿加子蘇子湯(蘇子降氣湯蘇五錢陳、朴、前、桂各二錢歸三錢半五錢甘一錢有異方)。

40、三物小陷胸湯(小陷胸湯連二兩半半斤括蕪根大一枚)。

41、續命湯。

42、五皮湯、腹皮、姜皮、骨皮、加皮等分。

43、加味逍遙散、木、方、加、丹皮、山梔。

44、五皮湯加朴皮橘皮。

之等ノ中茯苓杏仁甘草石膏竹葉等多ク用ヒラレタリ。處方細註ハ鳥巢道人ノ著ニ依ル。

一劑出デ一劑去リ新藥又新藥到底送迎ニ暇ナキ今日更ニ草根木皮ノ復活ニモ及バザルベク將又學徒ノ春宵閑話ニモ値セザラン、只録シテ祖先ト共ニ亦余ノ三省ノ資トナスノミ。