

從テ有馬博士等ノA Oモ後日生菌ノ儘實用スルコトガ一般カラ肯定サレル様ニナリハセヌカト思フノデアリマス。

四八、諸種結核毒素ト尿中「エーテル」硫酸量トノ關係（第三報）

宮崎 正 一君（大尾阪）

余ハ先ニ結核家兎ニ就テ「エーテル」硫酸竝ニ「ゲバールテ、グルクロン」酸排泄量ノ消長ヲ詳細ニ檢索シ本學會ニ報告スル所アリタリ、更ニ余ハ健康家兎ニ諸種結核毒素ヲ注射シ其尿中ニ排泄セラル、「エーテル」硫酸量ヲ檢シ一定ノ成績ヲ得タレバ今茲ニ前報告ニ追加シ以テ結核菌毒素ガ新陳代謝機能ニ及ボス影響ノ資ニ供セントス。

四九、結核感染ト血清「リパーゼ」量トノ關係及ビ諸種結核毒素ノ

血清「リパーゼ」量ニ及ボス影響

宮崎 正 一君（大尾阪）

結核家兎ニ就テ其結核病機ノ經過ヲ追フテ血清「リパーゼ」量ノ消長ヲ檢セシニ一般ニ重症ナル者ニ於テハ該酵素ノ減弱セルヲ認ム、更ニ余ハ健康家兎ニ諸種結核毒素ヲ注射シテ其血清「リパーゼ」量ヲ檢シ一定ノ成績ヲ得タルヲ以テ茲ニ報告ス。

五〇、經口的ニ投與セラレタル蛋白ノ血液及ビ尿中移行竝ニ其ノ

白血球ニ及ボス影響

松村 新 梧君（大尾阪）