

泄セラルモノナルコトヲ推定セリ。

(五) 人ノ肺結核百五例ノ尿ヲ檢セシガ有熱期尿ニハ腎表被剝脫ハ屢々證明セルガ未ダ菌ヲ檢出セルモノナシ、輕度ノ「チフローゼ」ヲ合併セル三例ニ於テモ陰性、「デアツオ」反應陽性ノ末期肺結核十七例ニ於テモ陰性ナリキ、腎結核二例ニテハ陽性ナリキ。

(六) 海狸膽計六例ニ結核菌陽性、肝臟ハ結核性變化ヲ呈シ、膽囊ニハ表皮剝離著明ナルモノ多カリキ。

(七) 海狸ノ心臟血液中ニハ結核菌ヲ屢々證明セリ。

五一ニ對スル附議

大 串 利 一 郎 君

私モ數年前ニ門脈ニ注入セラレタル結核菌ノ運命ニ就テ實驗イタシマシタガ短時間ニシテ其膽汁ニ排泄出現スルノヲ見タノデアリマス。其膽汁中ニ排泄スル機轉ニ關シマシテハ近頃膽囊ヨリ排泄セラル、ト云フ文獻モアリマスガ私ノ實驗ニ際シテハ勿論肝ノ星芒細胞ハ多數ノ結核菌ヲ貪食スルト同時ニ又肝細胞自體モ屢々結核菌ヲ攝取シテ居ル像ヲ見ルコトデアリマスルガ故ニ肝細胞ガ攝取シタ以上ハ勿論膽汁中ニ排泄セラル、可能性ヲ有スルモノト思フノデアリマス。トモカクモ動物實驗ニ於テハ確カニ結核菌ハ膽汁中ニ出現スルノデアリマシテ興味アルコト、思ヒ一寸追加イタシマス尙ホ私ノ之ニ關スル報告ハ大正十四年九月ノ「結核」ニ載ツテ居リマスカラ御覽下サル、ヲ得バ光榮ト存ジマス。

五二、赤血球沈降反應ヨリ見タル肺結核ト腸チフス

大 園 英 夫 君 (福岡)

臨牀上、急性ノ熱性疾患ニ遭遇セル場合、時ニ各種症候ノ具備セズシテ暫ク診斷ニ迷フコトアリ。殊ニ腸「チフス」ノ初期ト潜伏性肺結核ノ急劇ニ發顯セルモノトノ鑑別ニ苦シムコト多シ。
カ、ル際、赤血球沈降反應ヲ檢スレバ前者ニテハ速度遲延スルニ反シ、後者ニテハ促進シ兩者ニ略々判然タル區別アルヲ見ル。

即チ赤血球沈降反應ハ此際補助診斷法ノ一トシテ用フルニ足ルモノナルヲ認ム。

五三、肺結核患者喀痰中ノ結核菌及ビ彈力纖維ノ出現度竝ビニ形態ニ關スル臨牀的觀察

佐々虎雄（東京療養所）

余ハ東京市療養所患者九五九例ノ喀痰ニ就テ結核菌及ビ彈力纖維ノ出現度ヲ檢シ、尙數年ニ亙ル臨牀的觀察ヨリシテ夫等ノ數及ビ形態ガ診斷上ノミナラズ、肺結核ノ豫後判定ニ多少ノ參考トナル可キ點、閉鎖性肺結核ノ斷定ノ困難ナルベキ事、彈力纖維ノミニテ結核ノ診斷ヲナシウル場合殆ンド無キ事實、反復檢査ノ必要ナル點等ニ關シテ二三ノ知見ヲ得タリ。

五四、結核ノ血液學的研究（第一報告）

赤血球沈降速度ト血液像トノ比較研索

松浦鎮弼君（愛知大）

一、血液沈降度ハ、ツルバン、ゲルハルト氏分類ノ第一期ニハ概シテ促進セズ、第二期及ビ第三期ニハ促進スルモ、稀