

第六卷第六號、上田春治郎論文正誤

場所	誤	正
六八三頁第五表	新患比	胸膜炎
六八四頁第六表ノ二、	對人員比	肺結核
結核性疾患ノ中	患者	新患
同	新患	數
六八七頁三行(表中)	結核ヘノ輕症	結核ヘノ轉症
六八九頁二行	胸膜炎	胸膜炎
同三行	胸膜炎	胸膜炎
六八九頁終ヨリ四一三行	胸膜炎	胸膜炎
六八九頁終ヨリ三行	患者三四一名ニ對シ	抹殺
同	ニ當リ	アリ。
同	ニテ結核乃至疑結核患者總數三五名ニ對シ	抹殺
同	三五〇名	三五〇名
六九〇頁三一四行	依ツテ更ニ	抹殺
六九一頁一〇行	論議	異論
六九七頁終リヨリ三行	(他方の差異)	(地方的差異)

第六表ノ一、第六表ノ三、七、一五頁ノ表、第二十二表、第二十三表、第二十四表ハ次ノ如ク正誤ス。

第六表ノ一 (英海軍)

年次	人員	胸膜炎		腹膜炎		除役		結核		核性		疾性		患性	
		新患數	對人員% 總數	死亡對患者比 %	及對人員比 %	死亡	除役數	新患數 (肺結核)	對人員比 %	總數	死亡對人員比 %	及對人員比 %	死亡	除役數	
1921	110,700	225	2.03	18	8.0	0.16	1	17	264	(234)	2.38	278	2.51	31	247
1922	96,560	185	1.91	9	4.9	0.09	2	7	219	(181)	2.26	229	2.37	36	193
1923	89,100	143	1.61	4	2.8	0.05	1	3	166	(149)	1.86	160	1.79	17	143
1924	87,620	160	1.82	6	3.8	0.07	3	5	197	(166)	2.24	183	2.09	24	159
平均			1.84		4.9	0.09					2.19		2.19		

第六表ノ三 (獨逸海軍)

年次	人員	胸				腹				突				呼吸器				
		總數	新	患	患	對人員總數	死亡及除役	新患	死亡及除役	對人員總數	死亡及除役	對人員總數	死亡及除役					
戰前	戰中	戰後	乾性	濕性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性	膿性		
1911	60,052	156	143	82	14	—	2,38	17	10.9	0.32	2	15	76	1.26	77	1.28	12	65
1912	63,648	194	181	91	57	17	2,84	20	0.31	—	1	19	73	1.15	61	0.96	11	50
1920	15,507	73	73	大部分	—	—	4.71	0	0	0	0	0	51	3.29	31	2.00	9	22
1921	13,387	98	80	70	10	—	5.97	5	5.1	0.57	0	5	38	2.84	20	1.49	4	16
1924	14,770	98	97	37	13	—	1.83	1	3.6	0.07	0	1	36	2.24	20	1.35	4	16
1925	14,973	33	32	11	13	—	2.14	1	3.0	0.07	0	1	29	1.94	15	1.00	4	11
平均	—	58	53	—	—	—	3.69	1.8	2.9	0.13	—	—	—	2.58	—	1.46	—	—

七一五頁ノ表

第二十表

例數	陽性數	陽性率
12	9	75%
25	17	68,,
23	15	65,,
—	—	74,,
—	—	40,,
—	—	88,,
42	18	43,,
—	—	98,,
1043	518	49.6,,
16	2	12.5,,
31	3	9.7,,
11	5	45.5,,
5	5	100.0,,
26	5	19.2,,
10	7	70,,
5	3	60,,
9	7	77.8,,
7	6	85.7,,
20	9	45,,

種	突		佐		計	
	數	%	數	%	數	%
塗抹	—	—	0	0	0	0
培養	—	—	16(36)	0(0)	28	0
動物	27	81.8	14(15)	0	1	3.6
	33	17.2	16(36)	1(1)	28	—
			11(17)	68.8(47.2)	52(59)	78.8(60.8)
			16(36)	100.0	66(97)	100.0

陽性率ノ示ス  
 箇々( )内ハ回數、分數ノ實驗數ヲ示ス

細菌培養ニ關シテ

一〇四冊

第三十三表

病日	検出率		須賀		佐世保		計	
	(+)回数	%	(+)回数	%	(+)回数	%	(+)回数	%
20病日以内	5	83.5	9	90	1	16.7	15	68.2
30	6		10	0	6	50.0	22	37.5
50	0	0	2	100	6	58.3	8	57.1
70	1		1		7	66.7	14	66.7
100病日以上	1	100	2	100	4	33.3	6	50.0
計	19	78	22	85.8	37	47.3	66	66.7

第三十四表

場所	健在	非結核症	胸膜炎	結核症
「ツベルクリン」反応	69.2%	81.3%	91.7%	89.3%
背 痛	0	5.6%	27.0%	70.0%
頸 腺 腫 脹	0.56%	15.0%	68.1%	
扁桃腺腫脹	2.9%	13.1%	40.0%	
胸打聽診異常	1.2%	29.9%	84.1%	
胸門ノ線動異常	—	91.0%	97.8%	
見 淋巴球80%以上	—	—	91.7%	
渗出液 結 核 菌	—	—	78.8%	

第六卷、第八號、丹治善造論文正誤

- 第八九〇頁 第十六行目 發生セル場合トヲラニ
- 第八九一頁 第二行目 死亡者ガヲカニ
- 第三行目 且ツ死亡率トスルモラ見ルニ
- 第四行目 一八一三年ヲ一九一三年ニ
- 第二十行目 死亡セル迄ノ平均年數ニ
- 第七行目 レーレン著ハノーレンニ
- 第十行目 結核ニテ死亡セル夫婦ヲセルニ
- 第二十行目 二、中流社會一八・四%ヲ一八四%ニ
- 第一行目 社會二三・五%ヲ二三・五%ニ
- 第二行目 中六八例就中六八例 就中以下五字削ル

第六卷、第八號、矢部升 談叢、正誤

- 第八九三頁 第十七行目 罹病率ガ得ラルシヲ、ニ
- 第十八行目 此十倍ヲ見テヲトニ
- 稱ヘラル、形
- 稱ヘラルル形
- 滿タサナレタル
- 滿タサレタル
- College
- College
- Medicale
- Medicale
- Le Progrès...云々
- コノ行二字上ゲ