

反應 (Skin manifestation) が小兒ニ起ツタ場合ニハ結核菌ニヨル早期感染又ハ再感染ノ事實トシテ考ヘルベキテ之ニハ有力ナル反證ナキ限り眞實ト見ルベキテアル。
(寺尾抄)

小兒ニ於ケル骨關節ノ結核

Clarence L. Hyde. Tuberculosis of the Bones and Joints in Children.

著者等ノ團體ニ於ケル結核性疾患ノ内、骨、關節結核ハ割合ニ少イ。小兒ノ疾患ハ普通結核性淋巴腺ノ轉移ノ結果トシ、屢々多數ノ病竈が起ル。資格アル整形醫ガ患者ヲ手術スベキカ又ハ保存療法ヲナスベキカラ定ムル目的ヲ以テ診察シ治療スル様相談ヲ受ケル事が有效テアル。總テノ型ヲ含メテ疾患ノ平均經過ハ5年未滿デアツタ。コノ期間ノ半分ハ診斷ガ確定シナイカ又ハ早期ノ治療ガ適當デナカッタカラデアアル。一般ニ小兒ノ治療ハ保存的ニナスベキテアル。

治療ニ對シテ要素ハ整形固有ノ安靜ヤ適當ナル營養及外氣中ノ生活デアリ光線療法ハ優秀ナル補助手段テハアルガ安靜ヤ營養ニ比セバ緊要デハナイ。炎衝ガ鎮靜セバ奇形ヲ矯正シ又ハ關節ヲ靜止防禦スルタメニ手術スベキテアル、手術ノ緊急性ヤ時機ハ整形醫ト十分ニ談合スベク患者ニハ炎衝ガ去リ又ハ關節炎ガ停止ノ狀トナツテ初メテ Weightbearing joint ヲ使用スル事ヲ許スベキテアル。

關節ガ十分ナル機能ヲナシ得ルニ至ラバ初メテ恢復シタ事ニナル。コノ結果ハ早期診斷ガ付キ即座ニ治療ヲ始メタ場合ニハ屢々得ラレル、部分的運動 (partial motion) ヲ以テ恢復シタ場合ニハ安全ナ事ト不安ナ事トアル。時ニハ不十分ナル治療ノ結果トシテ關節ハ機能不全ヲ呈スルコトガアル。何ハトモアレ骨ノ成長ヲ妨ゲ又ハ侵サレタ部分ノ恢復ヲ妨ゲル如キ手術ハ避クベキテアル。
(寺尾抄)

會報並雜報

○會員ノ計

左記會員ノ計報ニ接ス謹ンテ弔意ヲ表ス。

大石章一

第十一卷第十一號 松岡直義論文正誤表

頁	段	行	誤	正
963	1	下カラ 1	萎縮型	萎縮型等
965	1	23	2	22
566	1	23	レ號	レ寫
”	”	”	右肺葉炎	右肺上葉炎
967	2	7	Barriere	Barrière
969	1	17	肺炎様	肺炎様
”	2	6	早朝浸潤	早期浸潤
”	”	8	Miliaris	Miliaris
”	”	12	粟粒竝ニ	粟粒益々
”	”	16	fibrose	fibrosa