

林 正 治 京都府立醫科大學淺山内科  
 鷲津 祐道 京都府立醫科大學淺山内科  
 富澤 宗爾 京都府立醫科大學淺山内科  
 武田 義章 大阪帝國大學小澤外科  
 堀口 清良 大阪帝國大學小澤外科教室

伊藤 祐俊 九州帝國大學金子内科教室  
 田中 豊一 九州帝國大學金子内科教室  
 井高 尙夫 東京市芝區愛宕町東京慈惠會醫院内科  
 菊地 武夫 東北帝國大學熊谷内科教室  
 川上 鼎 岩手縣高田町高田病院

○ 會 員 ノ 計

下記會員ノ計報ニ接ス謹シテ弔意ヲ表ス。

丸田茂助

結核第 12 卷、第 2 號村田常一論文 正誤表

頁	段	行	誤	正
34	左	緒言、7	存 <sup>×</sup>	存 <sup>△</sup> 在 <sup>△</sup>
34	左	命名、1	Babés	Babés
35	左	1	Cladothrix <sup>×</sup> 最近	Cladothrix <sup>△</sup> 最近
35	左	3	報告ス <sup>×</sup> (文獻	報告ス <sup>△</sup> (文獻
35	左	9	Koch <sup>×</sup> ヨリ	Koch <sup>△</sup> 菌ヨリ
35	左	三節、3	(1908)	(1907)
35	左	四節、1	意見ヲ	實驗ヲ
35	右	11	Roud	Roux
36	左	25	Péjut	Péjut
36	左	下ヨリ、10	S. Arloing 及ビ <sup>×</sup> Thévn <sup>×</sup> ot	F. Arloing 及ビ <sup>△</sup> L. Théven <sup>△</sup> ot
36	左	下ヨリ、9	「グリセリン」、「ペプトン」	「グリセリン」「ペプトン」
37	右	下ヨリ、3	(1909)	(1906—1907)
38	左	3	モ <sup>×</sup> トシテ	モノ <sup>△</sup> トシテ
38	左	下ヨリ、6	(1908)	(1907)
38	右	4	(1923)	(1932)
38	右	八節、5	退行性	退行型 <sup>△</sup>
39	左	二節一項、	全 <sup>×</sup> 氣	空 <sup>△</sup> 氣
39	右	最 下	P. 905	P. 901
40	左	4	XXXXXXXXXX Sclerothrixノ	XXXXXXXXXX Kumbariノ
40	左	四項、2	乃至 <sup>×</sup> 2週	乃至 <sup>△</sup> 3週
40	左	四項、5	(3 <sup>×</sup> 乃至3ヶ年)	(3 <sup>△</sup> ヶ月乃至3ヶ年)

40	右	3	19ヶ月 <sup>×</sup> 同一	19ヶ月 <sup>△</sup> 餘同一
41	左	3)、a)、8	(SA, 周野 <sup>×</sup> )	(SA, 岡野 <sup>△</sup> )
41	左	下ヨリ、3	至リ <sup>×</sup> 育	至リ <sup>△</sup> 發育
41	右	5	1ヶ月 <sup>×</sup>	12ヶ月 <sup>△</sup>
41	右	11	色ヲ <sup>×</sup> シ	色ヲ <sup>△</sup> 呈シ
41	右	15	多ク <sup>×</sup> ルコト	多ク <sup>△</sup> 見ルコト
41	右	10	セザ <sup>△</sup> ガ	セザ <sup>△</sup> ルガ
42	右	下ヨリ、12	植後ノ時後ノ時 <sup>×</sup>	植後ノ時 <sup>△</sup>
43	左	二項、2)、12	ナリ <sup>×</sup> 菌	ナル <sup>△</sup> 菌
44	右	10	培養 <sup>△</sup> 一	培養基ニ <sup>△</sup>
44	右	二章、2	灰白色 <sup>×</sup> 圓丘	灰白色乃至帶白 <sup>△</sup> 黄色圓丘 <sup>△</sup>
44	右	二章、3	コレヲ <sup>×</sup>	コレヲ <sup>△</sup>
45	左	8	加里 <sup>×</sup> 牛膽汁	加里 <sup>△</sup> 5%牛膽汁 <sup>△</sup>
45	右	11	多キガ <sup>×</sup> 多キモ <sup>△</sup>	多キガ <sup>△</sup> 如キモ <sup>△</sup> 是 <sup>△</sup>
46	左	3	所謂 <sup>△</sup> 粒	所謂 <sup>△</sup> 顆粒
46	左	6	フクシク <sup>×</sup>	フクシク <sup>△</sup>
47	左	6	尙 <sup>×</sup> 菌ヨリ	尙 <sup>△</sup> 母菌ヨリ <sup>△</sup>
47	左	下ヨリ、4	ナリ <sup>×</sup> 故	ナリ <sup>△</sup> 。故 <sup>△</sup>
47	右	圖(II)		
48	左	9	濃 <sup>×</sup> 淡	濃 <sup>△</sup> 染 <sup>△</sup>
48	左	11	里 <sup>△</sup> %	里 <sup>△</sup> 5%
48	右	—	—	最下ノ3 Fig. ハ右ヨリ(I)(II)(III)ヲ附ス
49	左	8	菌ノ <sup>×</sup> 別	菌ト <sup>△</sup> 別 <sup>△</sup>
50	左	22	菌 <sup>×</sup> 顆粒	菌 <sup>△</sup> 顆粒 <sup>△</sup>
50	右	8	間 <sup>×</sup> 後	間 <sup>△</sup> 前後 <sup>△</sup>
51	右	下ヨリ、9	「グリセリン」 <sup>×</sup> 、「ブイオン」	「グリセリン」 <sup>△</sup> 、「ブイオン」 <sup>△</sup>
52	左	一節一項、9	家兎(雄色)10頭 <sup>×</sup>	家兎10頭(雄色) <sup>△</sup>
52	左	下ヨリ、8	Aniline iode <sup>×</sup>	Aniline-iode <sup>△</sup>
52	右	19	キモ <sup>×</sup> 一般	キモ <sup>△</sup> 菌一般 <sup>△</sup>
52	右	下ヨリ、12	Lubarsh <sup>×</sup>	Lubarsch <sup>△</sup>
53	左	最下	右 <sup>△</sup> 腎	左 <sup>△</sup> 腎

54	右	下ヨリ、10	75 頭ノ内 3 頭(300 <sup>×</sup> )	5 頭ノ内 3 頭(300—
55	右	三節、1	(1904)	(1903—1904)
55	右	下ヨリ、2	於ケル放線	於ルガ如キ放線
55	右	下ヨリ、14	Mayer 及ビ Mayer	K. Meyer 及ビ M. Mayer
56	右	七章、3	4% 牛膽汁	5% 牛膽汁
56	右	下ヨリ、2	時ニ 角形	時ニ 3 角形
58	左	最 下	明カ	明カニ
59	左	3	Kühne	Kühne
59	左	12	又 Meyer	又 A. Meyer
59	左	18	生體	所謂生體
59	左	23	Mansan	Manson
61	左	19	Naphtolblau <sup>×</sup> ハ	Naphtolblau <sup>△△△</sup> ニテハ
61	左	20	於テハ	於テモ
61	右	12	此ノ 置ハ	此ノ 装置ハ
62	左	下ヨリ、16	lipides	lipidiques
62	左	下ヨリ、5	lipides	lipidiques
62	右	17	lipides	lipidiques
62	右	5	Sclerothrix <sup>×</sup> 菌結	Sclerothrix <sup>△</sup> 型結
62	右	下ヨリ、13	Flügge 等	Flügge 1886 等
63	左	9	アラザル <sup>×</sup> ラ	アラザルヤラ
63	左	下ヨリ、14	一部ノ	一部ハ
63	左	下ヨリ、4	第 3 節参照)	第 3 節参照)
63	右	19	lipides	lipidiques
64	左	下ヨリ、7	vegetatif <sup>×</sup>	végétatif
64	右	八章、1	Sclerothrix <sup>×</sup> 又、型	Sclerothrix <sup>△</sup> 型
64	右	八章、2	尙、既ニ	尙假ニ
65	左	1	H. Sopper	H. Schopfer
66	左	12(結論ノ部)	Colloide <sup>×</sup> 様物質	lipoïde <sup>△△△△△</sup> 様物質
66	左	13	lipides	lipidiques
文 獻				
No.	11)		C. Gossard <sup>×</sup>	C. Gessard <sup>△</sup>

No. 12)		安正 <sup>x</sup> ビ小	安正 <sup>^</sup> 及 <sup>^</sup> ビ小
No. 16)		P. 201 <sup>x</sup>	P. 201, P. 457-459 <sup>^</sup>
No. 23)		1. Abt. Bd. 41 <sup>x</sup>	1. Abt. Ref. Bd. 41 <sup>^</sup>
No. 31)		abeilles <sup>xxxxxx</sup> Galleria	abeilles <sup>^</sup> Galleria
No. 36)		bicilles <sup>x</sup> tuberculeux	bacilles <sup>^</sup> tuberculeux
No. 53)		S. Arloing et Thévenot Malartre. <sup>x</sup>	F. Arloing et Thévenot Malartre. <sup>^</sup> P. 24.
No. 55)		O. R. <sup>x</sup>	C. R. <sup>^</sup>
No. 73)		E. Greh <sup>x</sup>	E. Groh <sup>^</sup>
No. 81)		C. ũ f. red. Bd. <sup>x</sup>	C. b. f. Ref. Bd. <sup>^</sup>
No. 89)		du acille <sup>x</sup>	du bacille <sup>^</sup>
No. 93)		dével <sup>x</sup> ppment <sup>x</sup>	développ <sup>^</sup> ement <sup>^</sup>
No. 94)		développement <sup>x</sup>	développ <sup>^</sup> ement <sup>^</sup>
No. 123)		bactéiylse <sup>x</sup>	bactériolyse <sup>^</sup>
No. 130)		Sur la <sup>x</sup>	Idem, Sur la <sup>^</sup>
No. 157)		C. B. <sup>x</sup>	C. R. <sup>^</sup>
No. 159)		G. Kollande <sup>x</sup>	G. Hollande <sup>^</sup>
No. 167)		chez lef <sup>x</sup>	chez les <sup>^</sup>
No. 171)		M. Masta <sup>x</sup>	M. Nasta <sup>^</sup>
No. 185)		M. Parta <sup>xx</sup>	M. Parat <sup>^</sup>
No. 217)		Bull. Boc. Bot. <sup>x</sup>	Bull. Soc. Bot. <sup>^</sup>
No. 221)		des vitaux, <sup>x</sup>	des colorants vitaux, <sup>^</sup>
No. 233)		Mrs y Magro, <sup>x</sup>	Mas Y Magro, <sup>^</sup>
		No. 238) 辻川 <sup>x</sup> 健 <sup>x</sup> 二	No. 239) 辻川 <sup>^</sup> 健 <sup>^</sup> 次
No. 245)		飯淵友示 <sup>x</sup>	飯淵友磨 <sup>^</sup>
附 圖 說 明 (5)		ヨリ <sup>x</sup> 分枝	ヨリ <sup>^</sup> 小分枝

歐文抄録 14) ligne 7, au lieu de lipides, lire lipidiques.

Errata 15) ligne 4, au lieu de rien autre, lire autres.

15) ligne 5, au lieu de les, lire le.

16) ligne 3 en remontant, au lieu de l'amplitudo, lire l'amplitude.

5) ligne 1, au lieu de quelques, lire quelques;

6) ligne 1, au lieu de n'ont, lire n'aient;

7) ligne 1, supprimer le dernier mot, les;

14) ligne 8, entre qui et séparent, ajouter se.